




DIE
ECODORA
KLASSE



METALLBAU MÜLLER





Lavea 4-5



Lorana 6-7



Dicoma 8-9



Enna 10-11



Mirea 12-13



Fermea 14-15



Iona 16-17



Liseo S2 18-19



Liseo W2i 20-21



Liseo W3i 22-23



Liseo W4i 24-25



Lavea | 4 Felder verglast
in Ausführung Einsatzfüllung
Farbvariante Silbergrau
Klarglas plan
Artikel-Nr. E52
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet




Lavea | 4 Felder verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Farbvariante Purpurrot
Klarglas plan
Artikel-Nr. E52
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



LAVEA



Lavea | 4 Felder verglast
in Ausführung Einsatzfüllung
Farbvariante Finea 310
Klarglas plan
Artikel-Nr. E52
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



Lorana | verglast
in Ausführung Einsatzfüllung
Farbvariante Purpurrot
Sandstrahlung Lorana 2
auf Grundglas Klarglas
Teilflächen 1-fach sandgestrahlt
Teilflächen 2-fach sandgestrahlt
Teilflächen klar + Rand umlaufend 10 mm klar
Artikel-Nr. E59
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



Lorana | verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Farbvariante Finea 360
Klarglas plan
Artikel-Nr. E59
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



LORANA




Lorana | verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Farbvariante Schiefergrau
Sandstrahlung Lorana 1
auf Grundglas Klarglas
Fläche matt – Rand umlaufend 20 mm klar
Artikel-Nr. E59
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



DICOMA


Dicoma | 4 Felder verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Klarglas plan
Artikel-Nr. E39
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



Dicoma | 4 Felder verglast
in Ausführung Einsatzfüllung
Farbvariante Finea 320
Satinato weiß plan
Artikel-Nr. E39
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



Dicoma | 4 Felder verglast
in Ausführung Einsatzfüllung
Klarglas plan
Artikel-Nr. E39
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



Enna | verglast
 in Ausführung Aufsatzfüllung
 Farbvariante Quarzgrau
 Sandstrahlung Enna 3
 auf Grundglas Klarglas
 Teilflächen 1-fach sandgestrahlt
 Teilflächen 2-fach sandgestrahlt
 Teilflächen klar + Rand umlaufend 20 mm klar
 Artikel-Nr. E26
 mit integriertem Griff HA 591
 Edelstahl matt gebürstet



Enna | verglast
 in Ausführung Aufsatzfüllung
 Klarglas plan
 Artikel-Nr. E26
 mit integriertem Griff HA 591
 Edelstahl matt gebürstet



ENNA



Enna | verglast
in Ausführung Einsatzfüllung
Farbvariante Finea 320
Sandstrahlung Enna 1
auf Grundglas Klarglas
Fläche matt – Rand umlaufend 10 mm klar
Artikel-Nr. E26
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



Mirea Bogen rechts | verglast
in Ausführung Einsatzfüllung
Farbvariante Finea 300
Klarglas plan
Artikel-Nr. E14
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



Mirea Bogen links | verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Farbvariante Basaltgrau
Satinato weiß plan
Artikel-Nr. E09
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



MIREA



Mirea Bogen links | verglast
in Ausführung Einsatzfüllung
Sandstrahlung Mirea 1 auf Grundglas Klarglas
Fläche matt – Rand umlaufend 10 mm klar
Artikel-Nr. E09
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet

mit Seitenteilverglasung
Metris | Modellscheibe
Sandstrahlung Metris 1
auf Grundglas Klarglas
Fläche matt –
Rand umlaufend klar
Artikel-Nr. GS017



FERMEA

Fermea | geschlossen
in Ausführung Einsatzfüllung
Farbvariante Finea 330
Artikel-Nr. H99
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet

mit Seitenteilverglasung
Satinato weiß plan



Fermea | geschlossen
in Ausführung Aufsatzfüllung
Farbkombination Anthrazitgrau | Karminrot
Artikel-Nr. H99
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet

mit Seitenteilverglasung
Klarglas plan



iona links | geschlossen
in Ausführung Aufsatzfüllung
Farbvariante Finea 310
Artikel-Nr. E23
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



iona links | geschlossen
in Ausführung Einsatzfüllung
Artikel-Nr. E23
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



IONA



Iona links | geschlossen
in Ausführung Aufsatzfüllung
Farbvariante Anthrazitgrau
mit Edelstahlintarsie
matt gebürstet
Artikel-Nr. E92
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet


mit Seitenteilverglasung
Klarglas plan



Liseo S2 links | geschlossen
in Ausführung Aufsatzfüllung
Farbvariante Finea 340
Artikel-Nr. N52
mit integriertem Griff HA 451
Edelstahl matt gebürstet



Liseo S2 links | geschlossen
in Ausführung Einsatzfüllung
Artikel-Nr. T04
mit integriertem Knauf HA 449
Edelstahl matt gebürstet





LISEO S2



Liseo S2 links | geschlossen
in Ausführung Aufsatzfüllung
Farbvariante Purpurrot
Artikel-Nr. T04
mit integriertem Knauf HA 449
Edelstahl matt gebürstet

mit 2 Seitenteilverglasungen
Klarglas plan



LISEO W2i

Liseo W2i | geschlossen
in Ausführung Aufsatzfüllung
Farbvariante Finea 320
mit Edelstahlintarsien matt gebürstet
Artikel-Nr. T10
mit integriertem Knauf HA 449
Edelstahl matt gebürstet

mit Seitenteilverglasung
Satinato weiß plan



Liseo W2i | geschlossen
in Ausführung Aufsatzfüllung
Farbvariante Finea 310
Artikel-Nr. N65
mit integriertem Griff HA 451
Edelstahl matt gebürstet


mit Seitenteilverglasung
Klarglas plan



Liseo W3i | geschlossen
in Ausführung Einsatzfüllung
Farbvariante Anthrazitgrau
Artikel-Nr. T11
mit integriertem Knauf HA 449
Edelstahl matt gebürstet



Liseo W3i | geschlossen
in Ausführung Aufsatzfüllung
Artikel-Nr. T11
mit integriertem Knauf HA 449
Edelstahl matt gebürstet



LISEO W3i



Liseo W3i | geschlossen
in Ausführung Aufsatzfüllung
Farbvariante Finea 310
Artikel-Nr. T11
mit integriertem Knauf HA 449
Edelstahl matt gebürstet

mit Seitenteilverglasung
Klarglas plan




LISEO W4i

Liseo W4i | geschlossen
in Ausführung Aufsatzfüllung
Farbvariante Finea 310
Artikel-Nr. T13
mit integriertem Knauf HA 449
Edelstahl matt gebürstet

mit 2 Seitenteilverglasungen
Klarglas plan



Liseo W4i | geschlossen
in Ausführung Aufsatzfüllung
Artikel-Nr. T13
mit integriertem Knauf HA 449
Edelstahl matt gebürstet




Liseo W4i | geschlossen
in Ausführung Aufsatzfüllung
Farbvariante Finea 330
mit Edelstahlintarsien matt gebürstet
Artikel-Nr. T14
mit integriertem Knauf HA 449
Edelstahl matt gebürstet



DIE EINSATZ- / AUFSATZFÜLLUNG

Die Einsatzfüllung (E) – Modernes, zeitloses Design



Außenansicht

Gestaltung / Funktionalität

Klassisch modernes Design durch eine in den Türflügel eingesetzte Füllung mit Glasbefestigungsdeckschicht auf der Innenseite (GBD)

Pflege

Leichte Pflege durch reinigungsfreundliche Oberflächen, ohne störende Verglasungsrahmen

Verarbeitung

Zeitloses Design durch modernste Fertigungstechnik



Innenansicht*


Isolierung

- Hoch isolierender PU Hartschaumkern
- 2-fach Isolierglas standardmäßig mit einer Wärmefunktionsschicht und Argongas

Sicherheit

- 1,5 mm Aluminiumplatte außen
- 1,5 mm Aluminiumplatte innen

Die einseitige Aufsatzfüllung (A)



Außenansicht

Gestaltung / Funktionalität


Außen Eleganz durch verdeckte Flügelprofile und großzügige Gestaltung, innen Funktionalität sowie Pflege- und Servicekomfort durch Glasbefestigungsdeckschichten (GBD)

Pflege

Durch die einseitige Aufsatzfüllung entfällt außen der Versatz zwischen Flügelprofil und Füllung. Die Pflege wird durch hochwertige Oberflächen erleichtert.

Verarbeitung

Sichtkanten der Aufsatzfüllung in Füllungsfarbe beschichtet.



Erstklassiges Design mit hoher Funktionalität



Innenansicht*


Isolierung

- Hoch isolierender PU Hartschaumkern mit 4 mm Zellstoffschicht
- 2-fach Isolierglas standardmäßig mit einer Wärmefunktionsschicht und Argongas

Sicherheit

- 3 mm Aluminiumplatte außen
- 1,5 mm Aluminiumplatte innen

Die beidseitige Aufsatzfüllung (B) – Perfektes Design in Verbindung mit höchster Qualität



Außenansicht

Gestaltung / Funktionalität

Außen und innen Eleganz durch verdeckt liegende Flügelprofile und großzügige Gestaltung.

Pflege

Bei der beidseitigen Aufsatzfüllung entfallen außen und innen die Versätze zwischen Flügelprofil und Füllung. Die Pflege wird durch hochwertige Oberflächen erleichtert.

Verarbeitung

Sichtkanten der beidseitigen Aufsatzfüllung in Füllungsfarbe beschichtet.





Innenansicht*

Isolierung

- Hoch isolierender PU Hartschaumkern mit 4 mm Zellstoff in Stärke des Türflügels
- Gesamtisolierung mindestens 55 mm
- 3-fach Isolierglas standardmäßig mit zwei Wärmefunktionsschichten und Argongas in beiden Scheibenzwischenräumen

Sicherheit

- 3 mm Aluminiumplatte außen
- 2 mm Aluminiumplatte innen
- 3-fach Isolierglas – außen und innen 4 mm ESG (Einscheibensicherheitsglas)



* Darstellung mit verdeckt liegenden Bändern . Die Innenansicht ist nicht für alle verarbeiteten Profil-/Beschlagsysteme bindend.

A close-up photograph of a dark, textured surface, likely a car interior or exterior panel. A diagonal metallic strip, possibly chrome or stainless steel, runs across the frame from the bottom left towards the top right. The texture is fine and granular, giving it a matte but slightly shimmering appearance.

DIE OBERFLÄCHE FINEA


Aus einer besonders hohen Konzentration an Farbpigmenten bei gleichzeitig feiner Körnung des Rohmaterials entsteht eine ebenmäßige, feine Oberflächenstruktur. Die Farbe wirkt dicht und satt in ihrer Textur. Sie schimmert nuanciert und facettenreich. Ob mit oder ohne eingelagerte Metallglimperpartikel: Die Ausstrahlung ist in jedem Fall ausgesprochen edel. Die Finea-Farben zeichnen sich durch eine extrem lange Lebensdauer und problemlose Pflege aus. Sie sind solide, ausgesprochen unempfindlich gegen Kratzer und äußerst widerstandsfähig.



FINEA 300



FINEA 310





FINEA 320




FINEA 330



FINEA 340




FINEA 350




FINEA 360



FINEA 370





Erleben Sie die Faszination von sandgestrahltem Glas. Zaubern Sie Licht und Helligkeit in Ihren Hausflur mit einer verglasten Ecodora Türfüllung.

Sandstrahlungen, teilweise in verschiedenen Stärken, sorgen für Transparenz und Großzügigkeit. Lichtdurchlässigkeit und Lichtbrechung werden facettenreich und spannend in Szene gesetzt. Gleichzeitig fügt sich die Komposition in ihrer Gesamtanmutung zu einem Bild von Eleganz und harmonischer Balance.



Enna | verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Sandstrahlung Enna 3
auf Grundglas Klarglas
Teilflächen 1-fach sandgestrahlt
Teilflächen 2-fach sandgestrahlt
Teilflächen klar + Rand umlaufend 20 mm klar
Artikel-Nr. E26
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet

SANDSTRAHLUNGEN



Lorana | verglast
 in Ausführung Aufsatzfüllung
 Sandstrahlung Lorana 3
 auf Grundglas Klarglas
 Teilflächen 1-fach sandgestrahlt
 Teilflächen 2-fach sandgestrahlt
 Teilflächen klar + Rand umlaufend 20 mm klar
 Artikel-Nr. E59
 mit integriertem Griff HA 591
 Edelstahl matt gebürstet



Enna | verglast
 in Ausführung Aufsatzfüllung
 Sandstrahlung Enna 2
 auf Grundglas Klarglas
 Teilflächen 1-fach sandgestrahlt
 Teilflächen 2-fach sandgestrahlt
 Teilflächen klar + Rand umlaufend 10 mm klar
 Artikel-Nr. E26
 mit integriertem Griff HA 591
 Edelstahl matt gebürstet



Lorana | verglast
 in Ausführung Aufsatzfüllung
 Sandstrahlung Lorana 2
 auf Grundglas Klarglas
 Teilflächen 1-fach sandgestrahlt
 Teilflächen 2-fach sandgestrahlt
 Teilflächen klar + Rand umlaufend 10 mm klar
 Artikel-Nr. E59
 mit integriertem Griff HA 591
 Edelstahl matt gebürstet



DER HAUSTÜRCONFIGURATOR
EINFACH KINDERLEICHT

Entwerfen Sie am PC oder Tablet ein
annähernd realistisches Bild
Ihres zukünftigen Eingangsbereichs.

VOGELSBERGSTRASSE 3 | 64646 HEPPENHEIM
FON: 0 62 52 / 96 57 18-0 | INFO@METALLBAUMUELLER.COM

WWW.METALLBAUMUELLER.COM

METALLBAU MÜLLER

