



ECODORA LINE

Eine schöne Art Stil zu zeigen.



ECODORA HAUSTÜRFÜLLUNGEN

Die Eingangstür vermittelt einen ersten Eindruck vom Haus und seinen Bewohnern. Sie lädt nicht nur zum Besuch ein, sondern verleiht Ihrem Zuhause Persönlichkeit und Individualität. Form, Farbe, unterschiedliche Griffe und Gläser ergeben eine Fülle von Möglichkeiten, mit denen Sie Ihre Haustür nach Ihren Wünschen gestalten können. Es ist ganz einfach: Mit der passenden Eingangstür zeigen Sie Ihren Stil.

Doch auch bei der Haustür kommt es nicht nur auf das Äußere an, die inneren Werte sind enorm wichtig. Zusätzlich zum hochwertigen Schaumkern für optimale Isolierung, sorgt unsere patentierte ESA-Technik dafür, dass Ihre Haustür extremen Temperaturen trotzt und sich jederzeit mühelos öffnen lässt.

Entdecken Sie unsere Modelle, die sich zeitlos an viele Baustile anpassen, und sich zur selben Zeit individuell nach Ihrem Geschmack gestalten lassen. Mögen Sie es dezent oder außergewöhnlich? Lassen Sie sich von unseren Beispielen inspirieren, und stellen Sie mit unserem Haustürkonfigurator selbst Ihre Wunschhaustür zusammen.

Ihnen gefällt ein Design? Der QR-Code auf jeder Modellseite führt Sie direkt zur Konfiguration für dieses Modell.

Herzlichst
Ihre adeco Türfüllungstechnik GmbH

MODELL ÜBERSICHT



Lavea 6-7



Lorana 8-9



Dicoma 10-11



Enna 12-13



Mirea 14-15



Evita 18-19



Fenja 20-21



Mara 22-23



Sara 24-25



Jana 26-27




Fermea 30-31



Iona 32-33



Lumis 34-35



Liseo W3i 36-37



Liseo W4i 38-39



SERIE **ECODORA**

Licht und Transparenz –
die Füllung, die immer passt.



Lavea 6-7



Lorana 8-9



Dicoma 10-11



Enna 12-13



Mirea 14-15



Lavea | 4 Felder verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Sandstrahlung Lavea 1
auf Grundglas Klarglas
Fläche matt – Rand umlaufend 10 mm klar
Griff HA 312
Schwarz



Konfigurator/Lavea

Lavea | 4 Felder verglast
in Ausführung Einsatzfüllung
Silbergrau
Satinato weiß plan
Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet

Lavea | 4 Felder verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Rahmenfarbe Schwarz
Türblatt Oak nature
Klarglas plan
Griff HA 289
Schwarz



Lorana | verglast
in Ausführung Einsatzfüllung
Anthrazitgrau
Satinato weiß plan
Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



Lorana | verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Klarglas plan
Griff HA 289
Schwarz

Lorana | verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Schiefergrau
Sandstrahlung Lorana 1
auf Grundglas Klarglas
Fläche matt – Rand
umlaufend 20 mm klar
Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



Konfigurator/Lorana




Dicoma | 4 Felder verglast
 in Ausführung Aufsatzfüllung
 Anthrazitgrau
 Klarglas plan
 Griff HA 591
 Edelstahl matt gebürstet

mit Seitenteilverglasung
 Satinato weiß plan



Konfigurator/Dicoma



Dicoma | 4 Felder verglast
 in Ausführung Einsatzfüllung
 Purpurrot
 Satinato weiß plan
 Griff HA 591
 Edelstahl matt gebürstet



Dicoma | 4 Felder verglast
 in Ausführung Aufsatzfüllung
 Sandstrahlung Dicoma 1
 auf Grundglas Klarglas
 Fläche matt – Rand umlaufend 10 mm klar
 Griff HA 591
 Edelstahl matt gebürstet



Enna | verglast
 in Ausführung Aufsatzfüllung
 Graualuminium
 Satinato weiß plan
 Griff HA 289
 Schwarz



Enna | verglast
 in Ausführung Einsatzfüllung
 Sandstrahlung Enna 1
 auf Grundglas Klarglas
 Fläche matt – Rand umlaufend 10 mm klar
 Griff HA 591
 Edelstahl matt gebürstet

Enna | verglast
 in Ausführung Aufsatzfüllung
 Rahmenfarbe Schwarz
 Türblatt Oak malt
 Klarglas plan
 Griff HA 312
 Schwarz

mit 2 Seitenteilverglasungen
 Klarglas plan



Konfigurator/Enna



Mirea Bogen links | verglast
in Ausführung Einsatzfüllung
Basaltgrau
Sandstrahlung Mirea 1
auf Grundglas Klarglas
Fläche matt – Rand umlaufend 10 mm klar
Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet

Mirea Bogen rechts | verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Blaugrün
Satinato weiß plan
Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



Mirea Bogen rechts | verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Sandstrahlung Mirea 1
auf Grundglas Klarglas
Fläche matt – Rand umlaufend 10 mm klar
Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



Konfigurator/Mirea





SERIE **ECODORA**

Vertikal trifft horizontal –
 richtungsweisende Balance.



Evita 18-19




Fenja 20-21



Mara 22-23



Sara 24-25



Jana 26-27



Evita rechts | verglast
 in Ausführung Aufsatzfüllung
 Anthrazitgrau
 Sandstrahlung Evita 3
 auf Grundglas Klarglas
 Fläche matt – 5 Streifen 10 mm klar
 Griff HA 591
 Edelstahl matt gebürstet

mit Seitenteilverglasung
 Sandstrahlung vollflächig



Konfigurator/Evita

Evita links | verglast
 in Ausführung Aufsatzfüllung
 mit flächenbündigen Intarsien
 Schwarz
 Sandstrahlung Evita 3
 auf Grundglas Klarglas
 Fläche matt – 5 Streifen 10 mm klar
 Griff HA 289
 Schwarz

Evita links | verglast
 in Ausführung Aufsatzfüllung
 DB 703
 mit flächenbündigen Intarsien
 Edelstahl matt gebürstet
 Satinato weiß plan
 Griff HA 591
 Edelstahl matt gebürstet



Fenja | verglast
 in Ausführung Aufsatzfüllung
 mit flächenbündigen Intarsien
 Edelstahl matt gebürstet
 Sandstrahlung Fenja 1
 auf Grundglas Klarglas
 Fläche matt – Rand links und rechts 10 mm klar
 Griff HA 591
 Edelstahl matt gebürstet



Fenja | verglast
 in Ausführung Aufsatzfüllung
 Rahmenfarbe Schwarz
 Türblatt Oak malt
 mit flächenbündigen Intarsien
 Schwarz
 Klarglas plan
 Griff HA 312
 Schwarz

Fenja | verglast
 in Ausführung Aufsatzfüllung
 Basaltgrau
 Sandstrahlung Fenja 1
 auf Grundglas Klarglas
 Fläche matt – Rand links
 und rechts 10 mm klar
 Griff HA 591
 Edelstahl matt gebürstet

mit 2 Seitenteilverglasungen
 Klarglas plan



Konfigurator/Fenja



Mara rechts | verglast
 in Ausführung Aufsatzfüllung
 Schiefergrau
 Sandstrahlung Mara 2
 auf Grundglas Klarglas
 Fläche matt – 4 Streifen 10 mm klar
 Griff HA 591
 Edelstahl matt gebürstet

mit Seitenteilverglasung
 Sandstrahlung Mara 3
 auf Grundglas Klarglas
 Fläche matt – 6 Streifen 10 mm klar



Konfigurator/Mara



Mara links | verglast
 in Ausführung Aufsatzfüllung
 Graualuminium
 mit flächenbündigen Intarsien
 Schwarz
 Satinato weiß plan
 Griff HA 289
 Schwarz



Mara links | verglast
 in Ausführung Aufsatzfüllung
 Purpurrot
 mit flächenbündigen Intarsien
 Edelstahl matt gebürstet
 Sandstrahlung Mara 2
 auf Grundglas Klarglas
 Fläche matt – 4 Streifen 10 mm klar
 Griff HA 591
 Edelstahl matt gebürstet



Sara | verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Klarglas plan
Griff HA 454
Edelstahl matt gebürstet



Sara | verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Ozeanblau
mit flächenbündigen Intarsien
Edelstahl matt gebürstet
Satinao weiß plan
Griff HA 454
Edelstahl matt gebürstet

Sara | verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Fenstergrau
mit flächenbündigen Intarsien
Schwarz
Klarglas plan
Griff HA 312
Schwarz

mit 2 Seitenteilverglasungen
Klarglas plan



Konfigurator/Sara



Jana | verglast
 in Ausführung Aufsatzfüllung
 DB 703
 Sandstrahlung Jana 2
 auf Grundglas Klarglas
 Fläche matt – 4 Streifen 10 mm klar
 Knauf HA 449
 Edelstahl matt gebürstet



Jana | verglast
 in Ausführung Aufsatzfüllung
 Rahmenfarbe Schwarz
 Türblatt Oak concrete
 mit flächenbündigen Intarsien
 Schwarz
 Satinato weiß plan
 Griff HA 289
 Schwarz

Jana | verglast
 in Ausführung Aufsatzfüllung
 mit flächenbündigen Intarsien
 Edelstahl matt gebürstet
 Sandstrahlung Jana 3
 auf Grundglas Klarglas
 Fläche klar – 4 Streifen 10 mm matt
 Griff HA 452
 Edelstahl matt gebürstet



Konfigurator/Jana



SERIE **ECODORA**

Klare Linienggebung –
geschlossenes, modernes Design.




Fermea 30–31



Iona 32–33




Lumis 34–35



Liseo W3i 36–37



Liseo W4i 38–39



Fermea | geschlossen
 in Ausführung Aufsatzfüllung
 Schiefergrau
 Griff HA 591
 Edelstahl matt gebürstet



Konfigurator/Fermea



Fermea | geschlossen
 in Ausführung Aufsatzfüllung
 Griff HA 591
 Edelstahl matt gebürstet



Fermea | geschlossen
 in Ausführung Aufsatzfüllung
 Rahmenfarbe Schwarz
 Türblatt Oak malt Designfolierung
 Griff HA 289
 Schwarz



lona links | geschlossen
 in Ausführung Aufsatzfüllung
 mit flächenbündiger Intarsie
 Edelstahl matt gebürstet
 Griff HA 591
 Edelstahl matt gebürstet



lona links | geschlossen
 in Ausführung Aufsatzfüllung
 Quarzgrau
 Griff HA 289
 Schwarz

lona links | geschlossen
 in Ausführung Aufsatzfüllung
 Blaugrau
 mit flächenbündiger Intarsie
 Schwarz
 Griff HA 312
 Schwarz


mit Seitenteilverglasung
 Klarglas plan



Konfigurator/lona



Lumis links | geschlossen
in Ausführung Aufsatzfüllung
Weißaluminium
mit Design Griffschale




Lumis links | geschlossen
in Ausführung Aufsatzfüllung
Rahmenfarbe Schwarz
Türblatt Oak malt
mit Design Griffschale
Schwarz



Lumis links | geschlossen
in Ausführung Aufsatzfüllung
Schiefergrau
mit Design Griffschale
mit Seitenteilverglasung
Satinato weiß plan



Konfigurator/Lumis





Liseo W3i | geschlossen
 in Ausführung Aufsatzfüllung
 DB 703
 mit flächenbündigen Intarsien
 Edelstahl matt gebürstet
 Knauf HA 449
 Edelstahl matt gebürstet



Liseo W3i | geschlossen
 in Ausführung Aufsatzfüllung
 Rahmenfarbe Schwarz
 Türblatt Oak alpine Designfolierung
 mit flächenbündigen Intarsien
 Schwarz
 Griff HA 289
 Schwarz

Liseo W3i | geschlossen
 in Ausführung Aufsatzfüllung
 Graualuminium
 Knauf HA 449
 Edelstahl matt gebürstet

mit Seitenteilverglasung
 Klarglas plan



Konfigurator/Liseo W3i



Liseo W4i | geschlossen
 in Ausführung Aufsatzfüllung
 Rahmenfarbe Graualuminium
 Türblatt Oak malt Designfolierung
 mit flächenbündigen Intarsien
 Schwarz
 Knauf HA 449
 Schwarz

mit 2 Seitenteilverglasungen
 Klarglas plan



Konfigurator/Liseo W4i



Liseo W4i | geschlossen
 in Ausführung Aufsatzfüllung
 Griff HA 452
 Edelstahl matt gebürstet



Liseo W4i | geschlossen
 in Ausführung Aufsatzfüllung
 Schiefergrau
 mit flächenbündigen Intarsien
 Edelstahl matt gebürstet
 Knauf HA 449
 Edelstahl matt gebürstet



AUSFÜHRUNGSVARIANTEN

Die Ecodora Line bietet Ihnen eine Fülle an zusätzlichen Gestaltungsmöglichkeiten: Griffe in gebürstetem Edelstahl oder in fein strukturiertem Schwarz, Nuten oder flächenbündige Intarsien ebenfalls in Edelstahl oder Schwarz, sandgestrahltes Glas oder Alunoxrahmen. Geben Sie Ihrer Tür eine individuelle Note.



Mara links | verglast
Sandstrahlung Mara 2
mit Nuten
mit Griff HA 591 Edelstahl



Mara links | verglast
Sandstrahlung Mara 2
mit Edelstahlintarsien
mit Griff HA 591 Edelstahl




Mara links | verglast
Sandstrahlung Mara 2
mit schwarzen Intarsien
mit Griff HA 289 Schwarz



Enna links | verglast
Satinato weiß plan
mit Zierrahmen Alunox
mit Griff HA 511 Edelstahl



Knauf HA 449, ø 70 mm
Edelstahl matt gebürstet
oder Schwarz Finea 370
mit gerader Fußstütze



Griffstange (rund)
Edelstahl matt gebürstet mit geraden Stützen
HA 452 Länge 600 mm
HA 454 Länge 1.000 mm
HA 591 Länge 1.480 mm
HA 511 Länge 1.554 mm

Griff (halbrund)
Edelstahl matt gebürstet oder Schwarz Finea 370
mit geraden Stützen
HA 312 Länge 1.040 mm
HA 289 Länge 1.480 mm

HINWEISE UND PFLEGE

Edelstahl rostet aufgrund seiner Zusammensetzung durch den alleinigen Kontakt mit Sauerstoff nicht. Dennoch kann sich durch Umwelteinflüsse (salz- und jodhaltige Luft), durch Kontakt mit eisenhaltigen Stoffen oder durch sonstige Verschmutzungen Flugrost auf der Oberfläche absetzen. Zum Schutz vor Oberflächenverschmutzungen empfiehlt es sich, die Edelstahlteile mit einem handelsüblichen Edelstahlreiniger regelmäßig zu pflegen. Aus reproduktions- und drucktechnischen Gründen sind die Darstellungen von Farben und Edelstahl-intarsien der Haustürfüllungen und Haustürgriffe nicht verbindlich.

Für die genaue Farbestimmung empfehlen wir die Benutzung von original RAL Farbkarten oder adeco Farbmusterkarten. Die Wirkung von Gläsern und Farben hängt auch von unterschiedlichen Lichtverhältnissen, von der Tages- und Jahreszeit und von den jeweiligen Einbausituationen ab.

Der optische Eindruck der Haustür ändert sich, wenn die Maße der Haustür von denen im Katalog abweichen. Bei weiteren Fragen berät Sie Ihr Fachhändler gerne und kompetent. Technische Änderungen vorbehalten.



MEHR KOMFORT

Die inneren Werte unserer Aluminium Aufsatzfüllungen bieten Ihnen doppelte Vorzüge. Die patentierte ESA Technologie – der elastische Sandwichverbund – sorgt dafür, dass Ihre Haustür auch extremen Temperatureinwirkungen standhält. Ob starke Sonneneinstrahlung oder Minusgrade – der ESA-Verbund reduziert einwirkende Kräfte deutlich und die Tür lässt sich mühelos öffnen.

MEHR SICHERHEIT

Sollten Sie zusätzlichen Einbruchschutz wünschen, empfehlen wir Ihnen die Ausführung Ihrer Haustürfüllung in der Widerstandsklasse RC2. Sicherheitsglas und RC2 schenken Ihnen das gute Gefühl, sicher und geborgen zu sein.

Unsere geschlossenen Aufsatzfüllungen werden bereits im Standard in der Sicherheitsklasse RC2 geliefert. Verglaste Haustürfüllungen erreichen diese vom zertifizierten Prüfinstitut EPH bestätigte Widerstandsklasse mit einer optional erhältlichen Sicherheitsverglasung.

Die unten abgebildete Option P4A Sicherheitsverglasung ist dargestellt als beidseitige Aufsatzfüllung mit ESA-Verbund.

UNSER KONFIGURATOR

Sie sind noch unschlüssig, welches Modell am besten zu Ihrem Haus passt? Sie schwanken noch, welche Oberfläche die richtige ist? Vielleicht haben Sie auch schon Ihre Wunschhaustür gefunden, möchten jetzt aber sehen, wie diese in Ihrem Hauseingang wirkt? Gestalten Sie Ihren Hauseingang neu, werden Sie selbst zum Designer!

Besuchen Sie hierzu den Haustürkonfigurator auf unserer Internetseite www.adeco.de. Kombinieren Sie individuell Oberflächen, Farben, Gläser, Türgriffe und Extras ganz nach Belieben. Wir führen Sie Schritt für Schritt durch die Konfiguration. Spielen Sie mit den Möglichkeiten, die sich Ihnen eröffnen. In wenigen Minuten entwerfen Sie ein annähernd realistisches Bild Ihres zukünftigen Eingangsbereichs.



Über diesen QR-Code gelangen Sie direkt zum Konfigurator.





Einblicke in die Produktion
Ihrer Haustürfüllung.

www.adeco.de

Eine schöne Art Stil zu zeigen.

